

## LIGERO S1P

Réf. Prod. Ligero EN 20345:2011 S1P SRC ESD

 Pointures
 36-47

 Poids (Pt. 41)
 400 gr.



**Description du modèle**: Chaussure en mesh respirant, couleur noire, bleue et orange, doublure en technomesh respirant, antistatique, antidérapante, semelle anti-perforation textile en aramide, antichoc, S1P, embout nano carbone, semelle Phylon/caoutchouc.

Domaines d'utilisation: Industries, logistique, transport

**Précaution et entretien de la chaussure**: Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.

		Description	Measure Unit	Result	EN345 required
Chaussure complète	Protection des orteils: embout nano carbone Résistant: - au choc de 200 J - à la pression de 1500kg Semelle antiperforation: textile aramide	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	Mm	16	>14
	légère résistant jusqu'à 1100N	Résistance à la pression hauteur libre après compression)	Mm	18	14
	Système antichoc:	Absorption du choc au talon	J	24	>20
Tige	Mesh respirant	Perméabilité à la vapeur d'eau	Mg/cm2 hour	35	>0,8
		Coefficient de perméabilité à la vapeur	Mg/cm2	284	15
		Penetration de l'eau	%	N/A (S1P)	<30
		Absorption de l'eau	G	N/A (S1P)	<0,2
	Epaisseur	Epaisseur du cuir	Mm	N/A	1,6-1,8
		Résistance à l'eau	Minute	N/A (S1P)	<60
Doublure	Technomesh resistant	Perméabilité à la vapeur d'eau	Mg/cm2 hour	73	>2
		Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	Mg/cm2	589	>20
		Resistance à l'abrasion	frottements	PASS	51k dry /25kwet
Semelle/marche	En phylon et caoutchouc	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	Mm <sub>3</sub>	65	<150
	noire, antidérapant, résistant à l'abrasion et aux huiles minérales et acides faibles.	Résistance aux hydrocarbures (var. Volume AV)	%	8	<+12
		Adhérence de la semelle extérieure	N/mm	4,2	>4
		Adhérence SRA au talon	1	0,48	0,28
		Adhérence SRA à la plante	1	0,41	0,32
		Adhérence SRB au talon	1	0,13	0,13
		Adhérence SRB à la plante	1	0,18	0,18

Nos chaussures sont toujours en évolution. Les données techniques ci-dessus peuvent donc changer à chaque instant.

Tous les noms des produits ainsi que la marque Safety Jogger sont enregistrés et ne peuvent être utilisés ni reproduits dans aucune forme sans permis par écrit de notre part.



